

Масс спектрометрын (ICP-MS NexION 1000G) дээж хэмжилтэнд өгөх захиалгын хуудас

- Зөвхөн шүүсэн усны дээж эсвэл азотын хүчилд уусгасан дээж авна.
- Хангалттай мэдээлэл өгөөгүй тохиолдолд хэмжилт хийхгүй.
- Олон дээж өгөх тохиолдолд дээжний шинжилгээний дараалал, шошго, агууламжийн ерөнхий мэдээллийг агуулсан тусдаа файл цахим шуудангаар хамт илгээх ёстой.
- Бүх дээж(үүд) болон лавлагаа стандарт(ууд) нь зохих нэр, шошготой байх ёстой.
- Гарсан үр дүн, өгөгдөл нь төхөөрөмжийн хатуу дискэнд 3 сарын турш хадгалагдана. Гадны дээжийн хувьд хагас жилийн турш хадгална.

А. Захиалагчийн мэдээлэл

Нэр:		Он сар:
Утас:	Имэйл:	Дээжний дугаарлалт (Техникч бөглөнө):
Захиалагч: МУИС/Бусад их сургууль, институт / Хувийн байгууллага		
Салбар нэгжийн нэр:		
Төлбөр нэхэмжлэх хаяг, мэдээлэл:		

Б. Хэмжилтийн мэдээлэл

Хэмжих элементийн тоо:		Нэгж үнэ: Нийт үнэ:
Хэмжих элементийн нэр:	(I) Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn (II) Be, Bi, Ce, Co, In, Mg, Ni, Pb, U	Нэмэлт тайлбар:
Дээжний төрөл	☐ Шингэн ☐ Хатуу	
Уусгагчийн төрөл:	Азотын хүчилд уусгасан эсвэл уусгах боломжтой дээж байх	

В. Аюул

☐ Идэмхий	☐ Тэсрэмтгий	☐ Хортой хавдар үүсгэгч	☐ Бусад аюул	Гарын үсэг:
☐ Амьсгалаар	☐ Арьсаар	☐ Аюулгүй		

Г. Дээжний мэдээлэл

Дээжний нэр:	☐ Ус	Нэг дээжний хэмжээ (мл):	Нэмэлт тайлбар:
	☐ Хөрс	Нийт дээжний тоо:	
	☐ Хурдас	Шүүсэн эсэх: ☐ Тийм ☐ Үгүй	
	☐ Бусад	Дээжний агууламж ойролцоогоор (ppb) :	
Дээжээ буцааж авах эсэх		☐ Тийм ☐ Үгүй	

* Шинжилгээний хариу илгээснээс хойш 30 хоногт дээжийг буцаан аваагүй тохиолдолд устгалд оруулахыг анхааруулья.

Санамж:

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, хураангуй бичих үедээ багажны мэдээллийг зөв дурьдах (...samples were determined using **Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS)** with a **PerkinElmer NexION 1000G** instrument at the **Interdisciplinary Research Laboratory, National University of Mongolia**).

Захиалагч:

Хүлээн авагч:

А. Дээж хэмжилт

Хэмжилт: ☐ Зөвшөөрсөн ☐ Татгалзсан

Татгалзсан шалтгаан: _____

Зөвшөөрсөн:

Баталгаажуулсан:

Нэр, гарын үсэг:

Нэр, гарын үсэг:

Он сар өдөр:

Он сар өдөр:

Б. Дээж хэмжилтийн явц

Хэмжилт эхэлсэн он сар өдөр:

Дууссан он сар өдөр:

Нийт хэмжилтийн хугацаа:

Файлын нэр:

Нийт дээжний тоо: